

Fjordholz Gartenhaus Modell Kurt 44 C



Bestell-Nr.: F1.10441

Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk


- ohne
 Farblose Imprägnierung
- Kiefer/Pinie Imprägnierung

- Grau Imprägnierung
 Farbbehandlung Lichtgrau
 Farbbehandlung Carbongrau
- Farbbehandlung Schwedenrot









Flachdach Gartenhaus Modell Kurt 44 C

- massive 44mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte naturbelassen mit 4-fach Eckausfräsung
- Massivholz-Dach aus 18mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- Massivholz-Fußboden aus 18mm starken Nut- und Federbrettern inkl. Fußleisten
- imprägnierte Fundamentbalken als Unterkonstruktion
- 1x extra hohe Doppeltür mit Leimholzrahmen (200 cm Durchgangshöhe)
- 1x extra hohe Einzeltür mit Leimholzrahmen (200 cm Durchgangshöhe)
- hochwertiger Türdrücker mit PZ-Schloß inkl. 3 Schlüsseln
- hochwertige Edelstahltürschwelle für den leichten Einstieg
- 1x hochwertiges Doppelfenster mit Dreh/Kipp-Funktion
- Aluminium Wasserschenkel an den Fenstern
- Verglasung der Türen & Fenster aus Isolierglas
- Gummidichtungen bei Türen & Fenstern
- Sturmsicherung durch innenliegende Gewindestangen
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)

Artikeleigenschaften

Filter Dachform: Flachdach Filter Grundfläche: 10-15 m² Filter Wandstärke: 40/44 mm Blockbohlenaußenmaße: 580 x 380 cm Wandaußenmaße: 558 x 280 cm Gesamtaußenmaße Dach: 628 x 459 cm Grundfläche: 10,22 m² + 4,56 m²

Wandstärke: 44 mm Dachform: Flachdach Vordach vorne: 50 cm Dachüberstand seitlich: 20 cm Dachüberstand hinten: 20 cm Gesamthöhe: 250 cm Türmaße: 150 x 210 cm Fenstermaße: 134 x 105 cm Verglasung: Isolierverglasung Bauweise: Blockbohlenbauweise Material: nordisches Fichtenholz

Farbe: naturbelassen

Besonderheiten:

- Dieses Gartenhaus kann auf Wunsch auch in anderen Maßen oder Ausführungen produziert werden. Sprechen Sie unser Verkaufsteam
- Jetzt neu und nur bei uns: ALLE RAL-Farbtöne auf Anfrage. Sprechen Sie unser Verkaufsteam an!